Enjoy Smart Life



IMOU KATALÓGUS

Enjoy Smart Life

*A tervezés és a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

Hangzhou Huacheng Network Technology Co.,Ltd.
No.2930, Nanhuan Road, Binjiang District, Hangzhou, Kina
service.global@imoulife.com
www.imoulife.com

Imou-2025

RÓLUNK

A Márkánk

Az Imou a globális polgári IoT-piacot célozza meg, és célja, hogy a fogyasztók számára teljes körű forgatókönyvekkel rendelkező intelligens otthoni megoldásokat kínáljon. Az Imou AI és a felhőplatform támogatásával 4 termékcsaládot alakítottunk ki: Imou Security, Imou Link, Imou Robots és Imou Lights.

A küldetésünk

- Első osztályú termékeket és szolgáltatásokat kínálni a fogyasztóknak.
- Innovatív környezetet és kölcsönös tiszteletet biztosítani a munkavállalók számára.
- A partnereknek platformot kínálni a tisztességes és kölcsönösen előnyös együttműködéshez.

Víziónk

Lehetővé tenni, hogy az emberek kényelmesen és biztonságosan élvezhessék az intelligens életet.



A mi hihetetlen történetünk

2015
Az Imou hivatalosan megalakul.

2016-2017
Gyors fejlődés a kínai piacon, az 1. számú online biztonsági kameramárkává válva. Hatalmas offline csatorna-lefedettség elérése.

2018-2019
A márka globális szinten felfrissül és kibővül. Bestseller az Amazonon.

2020
Terjeszkedés az összes globális e-kereskedelmi platformon és az offline értékesítési csatornák fejlesztése világszerte.

2021
Számos intelligens háztartási és otthoni termék bevezetése: robotporszívók, intelligens izzók és biztonsági kamerák.

2022
LA 2+4+N márkastratégia bevezetése.

IMOU SECURITY 4



Imou biztonság / Imou Security



A Ranger termékcsalád

A Ranger termékcsaládhoz tartozó beltéri biztonsági kameránk kompakt és könnyű, így rugalmas elhelyezési lehetőségeket és egyszerű telepítést biztosít. A pásztázó és dönthető funkció lehetővé teszi, hogy egyetlen kamerával egy egész helyiséget láthasson, míg az adatvédelmi üzemmód biztosítja, hogy a felvételt bármikor leállíthatja, amikor csak akarja.

Többféle felbontás
Intelligens nyomon követés
Éjszakai nézet
Érzékelés AI segítségével
Rendellenes hangok észlelése
Adatvédelmi mód
Kétirányú audiol
Beépített sziréna
Wi-Fi csatlakozás
Többféle tárolási lehetőségek


Ranger Dual

A termék elnevezése	 Ranger Dual 8MP/10MP	 Ranger 2 5MP	 Ranger 2C 3MP/5MP	 Ranger RC 3MP/5MP	 Ranger Mini 5MP
Felbontás	3MP+5MP/5MP+5MP	5MP	3MP/5MP	3MP/5MP	5MP
Lencse	3.6mm	3.6mm	3.6mm	3.6mm	3.6mm
Forgatás és dőlés	0°~355°Forgatás, 0°~90°Dőlés	0°~355°Forgatás, -5°~80°Dőlés	0°~355°Forgatás, -5°~80°Dőlés	0°~355°Forgatás, -10°~70°Dőlés	0°~355°Forgatás, -5°~50°Dőlés
Éjszakai nézet	Smart Full-color	A/N	A/N	A/N	Smart Full Color
Az éjszakai nézet távolsága	15 m (49.2ft)	10m(33ft)	10m(33ft)	10m(33ft)	15m(49.2ft)
Audio	Kétirányú	Kétirányú	Kétirányú	Kétirányú, alkalmazás általi hívás	Kétirányú
Wi-Fi	2.4GHz	2.4GHz	2.4GHz	2.4GHz	2.4GHz, WiFi-6
Érzékelés AI segítségével	AI alapú Személyek / Állatok	Személyek	Személyek	Személyek	✓
Adatvédelmi mód	✓	✓	✓	✓	✓
Intelligens nyomon követés	✓	✓	✓	✓	✓
Aktív bátortalanítás	Reflektorral és szirénával	Szirénával	Szirénával	Szirénával	Reflektorral és szirénával
Micro SD adatkártya retesz	512 GB-ig	512 GB-ig	512 GB-ig	512 GB-ig	512 GB-ig
Méretek	82.2x82.2x115.4mm	106.1x77.4x77.4mm	106.1x77.4x77.4mm	110.4x80x80mm	95x96x109.2mm
Tápellátás	5 V egyenáram, 1,5 A	5 V egyenáram, 1,5 A	5 V egyenáram, 1,5 A	5 V egyenáram, 1,5 A	DC5V1A
Működési környezet	-10°C +50°C	-10°C +45°C	-10°C +45°C	-10°C +45°C	-10°C +45°C

0°-355° Forgatás és -5°-80° Dőlés

A Ranger 2C elektromos fejének köszönhetően 355°-ban forgatható és -5°-tól 80°-ig dönthető, így a szoba minden sarkát lefedheti.






Azok a riasztások, amelyek érdeklik Önt

A fejlett emberi észlelés a mesterséges intelligencia segítségével hatékonyan csökkentheti a téves riasztásokat.

Mindig a célpontra összpontosulva

A Ranger 2C a mozgás érzékelésekor követi a célpontot, és arra fókuszál.





Rex VT

A Rex termékcsalád

A Rex termékcsaládhoz tartozó beltéri PTZ biztonsági kamera forgathatósága 355° vízszintesen és 90° függőlegesen, így képes rögzíteni a sétáló gyerekeket és a ház körül szaladgáló rosszcsont állatokat, vagy pásztázhatja a folyosót, a nappalit és az étkezőt. Emellett az előre beállított forgatási, dőlési és nagyítási beállítások beprogramozhatók a különböző megfigyelési zónákban lévő tárgyak rögzítésére.

- 5MP
- Intelligens nyomon követés
- Éjszakai nézet
- Emberészlelés
- Rendellenes hangok észlelése
- Adatvédelmi mód
- Kétirányú audio
- Automatikus körjárat
- Wi-Fi csatlakozás
- Többféle tárolási lehetőségek



A termék elnevezése	Rex VT Pro 5MP
Felbontás	5MP
Lencse	3.6mm
Forgatás és dőlés	0~355°Forgatás, 0~90°Dőlés
Éjszakai nézet	A/N
Az éjszakai nézet távolsága	20m (65.62ft)
Audio	Kétirányú, alkalmazás általi hívás
Wi-Fi	2.4GHz
Érzékelés AI segítségével	AI alapú Személyek / Állatok
Adatvédelmi mód	✓
Intelligens nyomon követés	✓
Aktív bátortalanítás	Szirénával
Micro SD adatkártya retesz	512 GB-ig
Méretek	63×60×124.5mm
Tápellátás	5 V egyenáram, 1,5 A 2.000 mAh-ás akkumulátor
Működési környezet	-10°C +50°C


Magas dinamikus képminőség akár 3K-ig

A Rex 3D akár 3K videóminőséget kínál, hogy ne maradjon le semmilyen részletről, és támogatja a 8-szoros digitális zoomot is, hogy még távolabbra láthasson.




Az emberek és háziállatok pontos felismerése

Az IMOU SENSE™ alapján a mesterséges intelligencia új generációja hatékonyan javíthatja az emberek és háziállatok felismerésének pontosságát, és ha gyermekei vagy háziállatai vannak otthon, mindig tájékozódhat a helyzetükről.



Csatlakozzon otthonához bárhonnan

A beépített hangszóró és a visszhangszűrő mikrofon lehetővé teszi, hogy bárhonnan kapcsolatba léphessen háziállataival és családjával.





Cue 2

A Cue termékcsalád

Kínáljon védelmet beltérben a kicsi, de erőteljes csodával, amely nagy benyomást kelt. A kicsi és a hatalmas fogalmát tökéletesen ötvöző Cue termékcsaládhoz tartozó beltéri kamera minden olyan funkcióval rendelkezik, amellyel mindig kapcsolatban lehet otthonával - FHD videóval, kétirányú hívással és mozgásérzékelős értesítésekkel -, mindezt egy kompakt, a legkisebb helyiségekbe is illeszkedő formájú készülékben.

- 1080P
- Emberészlelés
- Éjszakai nézet
- Rendellenes hangok észlelése
- Beépített sziréna
- Kétirányú audio
- Wi-Fi csatlakozás
- Többféle tárolási lehetőségek

A termék elnevezése	Cue 2	Versa
Felbontás	1080P	1080P
Lencse	2.8mm	2.8mm
Éjszakai nézet	A/N	Smart Full-color
Az éjszakai nézet távolsága	10m(33ft)	10m(33ft)
Audio	Kétirányú	Kétirányú
Védelmi osztály	IP65	IP65
Wi-Fi	2.4GHz	2.4GHz
Emberészlelés	✓	✓
Aktív bátortalanítás	Szirénával	Reflektorral
Micro SD adatkártya retesz	256 GB-ig	512 GB-ig
Méretek	65.6x32.7x109.4mm	72x51x52mm
Tápellátás	5 V egyenáram, 1,5 A	5V1A
Működési környezet	-10°C ÷ +45°C	-10°C ÷ +45°C



Azok a riasztások, amelyek érdeklik Önt

A Cue 2 a nagy teljesítményű képfeldolgozási technológiával pontosan felismeri az emberi célpontokat.

Kültéri használat

A Versa kompakt kialakításának és változatos funkcióinak köszönhetően megbízható biztonsági kamera beltéri és kültéri használatra egyaránt; ha van Versa-ja, akkor többje lehet.



24/7-es védelem

A Cue 2 infravörös éjszakai nézetet kínál, és automatikusan be- és kikapcsol, hogy a nap 24 órájában védje otthonát.





A Bulb Cam – Izzóba beépített kamera – termékcsalád

Az izzóba beépített kamerák E27-es foglalatméretben kaphatók, 5 MP-es élő megfigyelést kínálnak nagy teljesítményű, 2,8 mm-es F2.0 objektívvel, és támogatják a teljes színű éjszakai látást is, hogy még sötétben is világos legyen minden, ugyanúgy, mint a nappali világosságban. A biztonsági szirénával ellátott izzókamera aktívan távol tartja a nem kívánt látogatókat. Ráadásul az automatikus világítás be- és kikapcsolás funkciónak köszönhetően nem kell mindig kézzel bekapcsolnia az izzót.

Bulb Cam

Könnyű beszerelés
5MP
Kétirányú audio
Intelligens teljes színű éjszakai nézet
Adatvédelmi mód
Emberészlelés
Járműészlelés
Többféle tárolási lehetőségek



A termék elnevezése	Bulb Cam 5MP
Felbontás	5MP
Lencse	2.8mm
Forgatás és dőlés	0~340°Forgatás, 0~90°Dőlés
Éjszakai nézet	Smart Full-color
Az éjszakai nézet távolsága	25m (82ft)
Audio	Kétirányú
Wi-Fi	2.4GHz Wi-Fi6
Emberészlelés	✓
Járműészlelés	✓
Adatvédelmi mód	✓
Intelligens nyomon követés	✓
Aktív bátortalanítás	Szirénával
Micro SD adatkártya retesz	512 GB-ig
Méretek	38×38×175mm
Tápellátás	100~240 V
Működési környezet	-10°C ÷ +45°C

Válassza azt ami a legjobb Önnek

A Bulb Cam 2 különböző kamerapixel opciót kínál, így kiválaszthatja az Önnek legmegfelelőbbet.




Nagyon egyszerű beszerelés az E27 foglalattal


Nincs több bonyolult kábelezés, a Bulb Cam minden E27 izzóhoz illeszkedik, egyszerűen telepíthető egyszerű izzóként.




Világítsa meg az éjszakát okosan

A Bulb Cam kamerán különböző éjszakai látási módokat állíthat be az Ön igényeinek megfelelően, akár állandóan teljes színű akar maradni, akár csak akkor akarja bekapcsolni a teljes színt, ha valamilyen esemény történik, hogy energiát takarítson meg.











Cruiser Dual

A Cruiser termékcsalád

A PTZ biztonsági kamerák, amelyek képesek balra és jobbra pásztázni, a lencsét fel-le dönteni, valamint az akár 8-szoros digitális zoom objektívnek köszönhetően nagy zoomot végezni, teljes körű védelmet nyújtanak otthonának. Emellett 3K felbontású felvételt is kínálnak a teljesen időjárásálló házzal együtt, az egész év alatti védelem érdekében.

5MP
Intelligens nyomon követés
360 °-os lefedés
Intelligens teljes színű éjszakai nézet
Emberészlelés
Kétirányú audio
Aktív bátortalanítás
Wi-Fi 6-os csatlakozás
Járműészlelés
Többféle tárolási lehetőségek
IP66-os védelmi osztály
8 x-os digitális zoom

A termék elnevezése	 Cruiser Dual 8MP/10MP	 Cruiser Z	 Cruiser 2 5MP/8MP	 Cruiser SE 4MP/ Cruiser SE 5MP	Cruiser SC 5MP	 Cruiser Dual 2 Pro 8MP	 Cruiser Triple 11MP(3+3+5MP)
Felbontás	3MP+5MP/5MP+5MP	5MP	5MP/8MP	4MP/5MP	5MP	4+4MP	3+3+5MP
Lencse	3.6mm	3.6mm	3.6mm	3.6/6mm	3.6/6mm	3.6mm	3.6/6mm
Forgatás & Dőlés	0~355°Forgatás, 0~90°Dőlés	0~355°Forgatás, 0~90°Dőlés	0~340°Forgatás, 0~90°Dőlés	**0~355°Forgatás, 0~90°Dőlés**	0~355°Forgatás, 0~90°Dőlés	0~355°Forgatás, 0~90°Dőlés	0~355°Forgatás, 0~90°Dőlés
Zoom	8× Digitális Zoom	12× Hibrid Zoom	8× Digitális Zoom	8× Digitális Zoom	8× Digitális Zoom	8× Digitális Zoom	8× Digitális Zoom
Éjszakai nézet	Smart Full-color	Smart Full-color	Smart Full-color	Smart Full-color	Smart Full-color	Aurora Full-color	Smart Full-color
Az éjszakai nézet távolsága	30m(98ft)	30m(98ft)	30m(98ft)	30m(98ft)	30m(98ft)	30m(98ft)	30m(98ft)
Audio	Kétirányú	Kétirányú	Kétirányú	Beépített mikrofon	Kétirányú	Kétirányú	Kétirányú
Védelmi osztály	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66	IP65	IP65
Wi-Fi	2.4GHz Wi-Fi6	2.4GHz Wi-Fi6	2.4GHz Wi-Fi6	2.4GHz	2.4GHz	2.4GHz Wi-Fi6	2.4GHz Wi-Fi6
Emberészlelés	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Járműészlelés	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
Intelligens nyomon követés	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Aktív bátortalanítás	Reflektorral és szirénával	Reflektorral és szirénával	Reflektorral és szirénával	Reflektorral	Reflektorral és szirénával	Piros-kék figyelmeztető fények és sziréna	Piros-kék figyelmeztető fények és sziréna
Micro SD adatkártya retesz	Akár 512 GB-ig	Akár 512 GB-ig	Akár 512 GB-ig	Akár 512 GB-ig	Akár 512 GB-ig	Akár 512 GB-ig	Dupla foglalat, akár 1 TB-ig
Méretek	159×125×202mm	121×136×183mm	110×129×133mm	120.7×136.2×183.3mm	120.7×136.2×183.3mm	159×125×202mm	161×126×202mm
Tápellátás	DC 12V1A	DC 12V1A	DC 12V1A	DC12V1A	DC12V1A	DC12V1A	DC12V1.5A
Működési környezet	-30°C és +50°C között	-30°C és +50°C között	-30°C és +60°C között	-30°C és +50°C között	-30°C és +50°C között	-30°C és +50°C között	-30°C és +50°C között

Az éjszaka nappallá válik – Aurora™
Gyenge fényviszonyok melletti képalkotási technológia

A Cruiser Dual 2 Pro nagy fényerejű rekeszny(lással és nagyméretű képérzékelővel rendelkezik, amely jelentősen növeli a beérkező fény mennyiségét. Az AI-ISP képfeldolgozó algoritmus segítségével a kamera éjszakai felvételei a nappali képekhez hasonló minőségben jelennek meg. Támogatott üzemmódok: infravörös éjjellátás, teljes színes éjjellátás, valamint az éjszakai mód teljes kikapcsolása.



A termék elnevezése	 Cruiser 2C	 Cruiser SE+
Felbontás	3MP	3MP/5MP
Lencse	3.6mm	3.6/6mm
Forgatás & Dőlés	0~355°Forgatás, 0~90°Dőlés	0~355°Forgatás, 0~90°Dőlés
Zoom	8× Hibrid Zoom	8× Hibrid Zoom
Éjszakai nézet	Smart Full-color	Smart Full-color
Az éjszakai nézet távolsága	30m(98ft)	30m(98ft)
Audio	Kétirányú	Kétirányú
Védelmi osztály	IP65	IP66
Wi-Fi	2.4GHz Wi-Fi6	2.4GHz
Emberészlelés	✓	✓
Járműészlelés	✓	
Intelligens nyomon követés	✓	✓
Aktív bátortalanítás	Reflektorral és szirénával	Reflektorral és szirénával
Micro SD adatkártya retesz	Akár 256 GB-ig	Akár 256 GB-ig
Méretek	120.7×136.2×183.3mm	121×136×183mm
Tápellátás	DC 12V1A	DC 12V1A
Működési környezet	-30°C és +50°C között, legfeljebb 95% relatív páratartalom	-20°C és +50°C között



Bullet 3

Bullet termékcsalád

A Bullet termékcsaládhoz tartozó biztonsági kamerák mindent kínálnak, amire egy otthoni biztonsági kamerában szüksége van. Könnyen csatlakoztatható az Imoulife alkalmazásunkhoz, amely központi csomópontként szolgál a távoli csatlakoztatáshoz és az olyan funkciók testreszabásához, mint az emberek, háziállatok és járművek észlelése, valamint az elrettentő fényvisszaverő. Intelligens éjjellátó technológiával is rendelkeznek, hogy éjszaka még részletesebbé tegyék a képet. Az Amazon Alexa eszközökkel is összekapcsolhatók a kényelmes hangvezérlés érdekében.

- 3/5MP
- Intelligens teljes színű éjszakai nézet
- Kétirányú audio
- Emberészlelés
- Teljesen fémből készült ház
- Aktív bátortalanítás
- IP67-os védelmi osztály
- Többféle tárolási lehetőségek
- Kiváló Wi-Fi kapcsolat
- Személyre szabható észlelési terület

A termék elnevezése	 Bullet 3 3MP/ Bullet 3 5MP	 Bullet 2E 5MP	 Bullet 2C 2MP / 4MP / 5MP
Felbontás	3MP/5MP	5MP	2MP/4MP/5MP
Lencse	2.8mm	2.8mm	2.8mm
Éjszakai nézet	Smart Full-color	Smart Full-color	B/W
Az éjszakai nézet távolsága	30m(98ft)	30m(98ft)	30m(98ft)
Audio	Kétirányú	Beépített mikrofon	Beépített mikrofon
Védelmi osztály	IP67	IP67	IP67
Wi-Fi	2.4GHz	2.4GHz	2.4GHz
Emberészlelés	✓	✓	✓
Aktív bátortalanítás	Reflektorral és szirénával	Beépített reflektorral	-
Micro SD adatkártya retesz	512 GB-ig	512 GB-ig	256 GB-ig
Méretek	148x74x76 mm	148x74x74mm	1478x74x74mm
Tápellátás	12 V egyenáram, 1,5 A	12 V egyenáram, 1,5 A	12 V egyenáram, 1,5 A
Működési környezet	-30°C es +50°C	-30°C es+50°C	-30°C es +50°C

Esős és Napos időben

Az IP67 tanúsítvánnyal rendelkező fémházzal tervezett Bullet 3 kültéri biztonsági kamera bizonyítottan ellenáll a nagy ütés- és rezgéshatással, széles hőmérsékleti előírásokkal, magas részecsketartalommal és vízbehatolással járó zord környezetnek. Akkor is védelmet nyújt, ha esik az eső, süt a nap, havazik vagy ködös az idő.





A bejárati ajtó és a hátsó udvar

A kompakt ház lehetővé teszi a különböző helyeken történő telepítést. Könnyedén felszerelheti bárhová, ahol szüksége van rá, akár a bejárati ajtónál vagy a hátsó udvarban is. A kamera az ingatlana minden sarkát le fogja fedni.





Éjjel és nappal

A fejlett éjjellátó technológia lehetővé teszi, hogy a biztonsági kamera teljes sötétségben, minden időjárási körülmény között vagy akár ködben, felhős, holdtalan éjszakán több mint 30 m (98 láb) távolságból nagy területeket érzékeljen, felfedve az Önt körülvevő éjszaka titkait.







Turret SE


Turret termékcsalád


Az Imou dome biztonsági kamerák a legmagasabb minőségű részletességet és tisztaságot nyújtják - nappal és éjszaka, tökéletes a mindennapi biztonsági megfigyeléshez. A tiszta éjszakai látással, hanglefedettséggel ezek a kamerák megbízható és tartós biztonsági megoldások bármely otthoni biztonsági rendszerhez.

2/4MP | Emberészlelés | Személyre szabható észlelési terület | Valós idejű értesítések | Opcionális lencsék

Éjszakai nézet | Fejlett videótömörítés | Kiváló Wi-Fi kapcsolat | Többféle tárolási lehetőségek | Beépített mikrofon

A termék elnevezése	 Turret	 Turret SE/ Turret SE 4MP
Felbontás	1080P	1080P/4MP
Lencse	2.8mm	2.8mm
Éjszakai nézet	B/W	B/W
Az éjszakai nézet távolsága	30m(98ft)	30m(98ft)
Audio	Kétirányú	Beépített mikrofon
Védelmi osztály	IP67	-
Wi-Fi	2.4GHz	2.4GHz
Emberészlelés	✓	✓
Járműészlelés	-	-
Aktív bátortalanítás	Reflektorral és szirénával	-
Micro SD adatkártya retesz	256 GB-ig	512 GB-ig
Méretek	109.9 × 109.9 × 102.2mm	109.9 × 109.9 × 81.3mm
Tápellátás	12 V egyenáram, 1,5 A	12 V egyenáram, 1,5 A
Működési környezet	-30°C es +60°C	-20°C es +50°C






Különböző lencsék különböző forgatókönyvekhez

2,8 mm-es objektívvel többet lát: FOV 90° (H)
Közelebb lát 3,6 mm-es lencsével: FOV 78° (H)

Éjszakai infravörös nézet

Könnyen ellenőrizheti az ingatlanát a sötét éjszakákon



Az akkumulátoros termékcsalád



Cell PT


A vezeték nélküli kapcsolatnak, az akkumulátornak és az IP65 időjárásálló háznak köszönhetően a kamera szinte bárhová felszerelhető. Az akkumulátort a napelemmel könnyedén feltöltheti, ami még kényelmesebbé teszi a biztonságot. Élvezze a vezeték nélküli, nagy teljesítményű és könnyen felszerelhető biztonsági rendszer sokoldalúságát.

- 3MP
- 100%-osan vezetékmentes
- Éjszakai nézet
- Emberészlelés
- Feltölthető akkumulátor
- Kétirányú Audio
- IP65-ös védelmi osztály
- Wi-Fi kapcsolat

A termék elnevezése	 Cell PT Kit	 Cell PT 4G kit	 Cell 3C AIO 3/5MP	 AOV PT kit	 Cell PT Lite kit
Felbontás	3MP	3MP	3MP/5MP	5MP	3MP
Lencse	3.6mm	3.6mm	3.6mm	3.6mm	3.6mm
Forgatás és dőlés	Smart Full-color	Smart Full-color	Smart Full-color	Smart Full-color	Smart Full-color
Éjszakai nézet	20m(66ft)	20m(82ft)	10m(33ft)	35m(114ft)	25m(82ft)
Az éjszakai nézet távolsága	Kétirányú	Kétirányú	Kétirányú	Kétirányú	Kétirányú
Audio	IP66	IP66	IP66	IP66	IP66
Wi-Fi	2.4GHz	2.4GHz	2.4GHz	4G LTE & 2.4GHz Wi-Fi	2.4GHz
Emberészlelés	✓	✓	✓	✓	✓
Adatvédelmi mód	-	✓	-	-	-
Aktív bátortalanítás	Reflektorral és szirénával felszerelve	Reflektorral és szirénával felszerelve	110 dB-es szirénával és reflektorral felszerelve	Piros-kék figyelmeztető fényekkel és szirénával felszerelve	Reflektorral és szirénával felszerelve
Micro SD adatkártya retesz	Akár 256 GB-ig	Akár 512 GB-ig	Akár 256 GB-ig	Akár 512 GB-ig	Akár 512 GB-ig
Méretek	180×112×136 mm	Kamera: 180×112×136 mm; Napelem: 169×116×2,3 mm	3 MP: 168,1×72,2×60,6 mm	Eszköz: 176×110×142 mm; Napelem: 195×175×2,3 mm	Kamera: 180×112×136 mm; Napelem: 169×116×2,3 mm
Tápellátás	DC 5V 2A / Napelemes tápellátás	Újratölthető akkumulátor (DC 5V 2A)	DC 5V 2A tápellátás / Imou napelemes tápellátás	10000 mAh újratölthető akkumulátor (DC 5V 2A), 5 W-os napelem	Újratölthető akkumulátor (DC 5V 2A)
Működési környezet	Între -20°C și +50°C	-20°C és +50°C között	-20°C és +50°C között	-20°C és +50°C között	-20°C és +50°C között

Tartósság, csatlakoztathatóság, észlelés – az AOV mindezt biztosítja

Az AOV PT egy nagy kapacitású, 10 000 mAh-s akkumulátorral és napelemekkel van felszerelve, amelyek lehetővé teszik az önálló töltési ciklust és a gyakorlatilag korlátlan üzemidőt.



Minél nagyobb az észlelési tartomány, annál megbízhatóbb a védelem

Az AOV PT lényegesen nagyobb észlelési távolsággal rendelkezik, mint a hagyományos akkumulátoros kamerák – akár 25 méterig –, miközben kiküszöböli a téves riasztásokat, amelyeket a PIR érzékelők pontatlanságai okozhatnak.



Wi-Fi vagy 4G² – a választás az Öné

Az AOV PT támogatja mind a Wi-Fi, mind a 4G csatlakozást, és automatikusan átvált a másik hálózatra kapcsolatvesztés esetén, biztosítva ezzel a folyamatos, 24/7-es működést.





Cruiser 4G

A 4G termékcsalád

A 4G termékcsalád praktikus megoldást kínál a Wi-Fi-kapcsolat új vagy kibővített területeken történő létrehozására, miközben minimalizálja a költségeket és a ráfordításokat. Ezek az eszközök kettős csatlakozási lehetőséget kínálnak, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy 4G SIM-kártyán vagy kábelen keresztül, az RJ45 Ethernet-porton keresztül csatlakozzanak a hálózathoz. A 4G hálózat használatával a felhasználók valós idejű riasztásokat, kétirányú kommunikációt és távoli hozzáférést élvezhetnek a könnyen használható alkalmazáson keresztül, és mindezt egy egyszerű telepítési folyamat teszi lehetővé.

4G LTE

Aktív bátortalanítás

A termék elnevezése	 Cruiser SC 4G 5MP	 Cruiser Dual 2C 4G
Felbontás	5MP	3+3MP
Lencse	3.6mm	3.6mm
Forgatás és dőlés	0~355°Forgatás, 0~90°Dőlés	0~355°Forgatás, 0~90°Dőlés
Éjszakai nézet	Smart Full-color	Smart Full-color
Az éjszakai nézet távolsága	30m(98ft)	30m(98ft)
Audio	Kétirányú	Kétirányú
Védelmi osztály	IP66	IP66
4G-és csatlakozás	✓	✓
Észlelés	Személyek	PIR+Személyek
Járműészlelés	-	-
Intelligens nyomon követés	✓	✓
Aktív bátortalanítás	Piros-kék figyelmeztető fényekkel és szirénával felszerelve	Piros-kék figyelmeztető fényekkel és szirénával felszerelve
Micro SD adatkártya retesz	512 GB-ig	512GB-ig
Méretek	121 × 136× 183 mm	159 × 125 × 202 mm
Tápellátás	12 V egyenáram, 1 A	12 V egyenáram, 1 A
Működési környezet	-30°C-tól +50°C-ig	-30°C-tól +50°C-ig

Csatlakoztassa a kamerát olyan helyeken, ahová a Wi-Fi nem ér el

A 4G kamerák támogatják a 4G LTE[1] kapcsolatot, egyszerűen helyezze be a nano SIM-kártyát a kültéri csatlakoztatáshoz, ahol a Wi-Fi jel nem terjed ki.




Magas dinamikus képminőség

A Cruiser 4G akár 1080P videóminőséget kínál, hogy ne maradjon le semmilyen részletről, és 8x digitális zoommal is rendelkezik, hogy sokkal messzebbre lásson.



Csatlakoztassa otthonát bárhonnan

A beépített hangszóró és a visszhangszűrő mikrofon segítségével bárhol kapcsolatba léphet családjával..



Videó kapucsengők



Doorbell 2S

Az Imou intelligens videó kapucsengője figyelemmel kíséri otthonát, lehetővé teszi, hogy ajtót nyisson és vendégeket fogadjon közvetlenül a telefonjáról.
Az azonnali riasztásokkal, 5 MP QHD videóval és kétirányú hangkommunikációval bárhonnan láthatja, hallhatja és beszélhet a látogatókkal. Ha éppen elfoglalt, időt takaríthat meg az előre beállított gyorsválaszokkal, így a vendégek üzenetet hagyhatnak – akárcsak egy üzenetrögzítő az ajtóban.
Mindig tudni fogja, mi történik – nappal vagy éjszaka. Állítsa be a mozgásérzékelést, hogy csak a fontos területekre összpontosítson. Élvezze a stabilabb kapcsolatot a továbbfejlesztett Wi-Fi-nek köszönhetően.
Az Imou intelligens videó kapucsengővel soha nem volt ilyen közel az otthonához.

- 5MP
- Személyé szlelés
- Behatolásérzé kelő reflektor
- Teljes rálátás
- Akkumulátoro s tápellátás
- Gyors válasz
- Kétirányú kommunikáció
- IP65 védettségi szint
- Wi-Fi kapcsolat
- Felhőtárhely / belső tárhely



A termék elnevezése	Doorbell 2S
Felbontás	2K QHD
Lencse	2.0mm
Éjszakai nézet	nfravörös (IR)
Az éjszakai nézet távolsága	5m(16.5ft)
Audio	Chime csengővel kompatibilis
Védelmi osztály	IP65
Wi-Fi	2.4GHz
Személyészlelés	✓
Aktív elrettentés	Többféle csengőhang
MicroSD kártyahely	Akár 512 GB-ig
Méretek	95.5 × 65.1 × 30.2mm
Tápellátás	Újratölthető akkumulátor
Működési környezet	-10°C és +45°C között

Teljes Kép Rögzítése

Látogatófigyelés 5 MP felbontásban

Nagyobb biztonság élesebb képpel



Magas Szintű észlelés




Fejlesztett Mozgásérzékelő

A nagy teljesítményű mozgásérzékelő és az intelligens AI-algoritmus révén a videó kapucsengő valós idejű értesítéseket küld, amikor rendellenes mozgást észlel. A felhasználó beállíthatja az észlelési zónát, így a figyelem az igazán fontos területekre összpontosul.

- 17ft — Észlelési távolság
- Észlelési terület
- Személyészlelés

Lássa, Hallja és Beszéljen a Látogatóival Bárhonnan





Pet Feeder 4L

Pet Feeder 4L

A 360°-os panorámás etető támogatja az olyan AI-funkciókat, mint az etetési események észlelése és a háziállat felismerés, valamint 365 napos ingyenes felhőtárhelyet biztosít. Nemcsak nyomon követi szőrös barátja étkezéseit, hanem megörökíti a mindennapi pillanatait is.

- 4L Nagy kapacitás
- 2.5K 360° panorámás
- Állatészlelés
- Etetésészlelés
- Intelligens adagolási mód
- Ütemezett adagolás
- Manuális adagolás
- Tápelakadás észlelése
- Üres tartály észlelése
- Dupla tápellátás




A termék elnevezése

Pet Feeder 4L

Modell	PF1
Etetőkapacitás	4L
Felbontás	4MP
FOV	360°-os panorámás nézet
Lencse	Fisheye
AI-alapú észlelés	Állatészlelés + Etetésészlelés
Intelligens Adagolás	✓
Tápelakadás észlelése	✓
Tápanyaghiány észlelése	✓
Méretek	356 mm × 194mm × 312mm
Működési környezet	-10 °C és +45 °C között

Etetésészlelés



Intelligens Adagolás



Háziállat észlelése



IMOU LIGHTS

Imou világítás/Imou Lights





CL2B

Okos világítás


Vigyen színt bármelyik szobába egy Imou intelligens izzóval, amely meleg vagy hideg fehér fényt és 16 millió színt kínál.
Használja a Bluetooth-t a funkciók teljes tárházának feloldásához.

- Csoportos vezérlés
- Hangvezérlés
- Többszínű
- Állítható
- Távvezérlés
- Programozás és időzítés
- Wi-Fi 2.4GHz
- Imou Ecosystem




CL2B Bulb









IMOU ROBOTS



Imou robotok/Imou Robots

Porszívó robot



RV3

Automata ürítés

Gyors feltérképezés

Nem hagy ki egy helyet sem

8000 Erős abszorpció

1 az egyben rendszer

Többszörös térkép kezelése

Vezérlés az alkalmazásból

Gyermekzár



RV1

A termék elnevezése	RV1
Navigáció	LiDAR
Takarítási útvonal	Globális tervezés
Szívóerő	Max 4500pa
Időtartam	Max 110min
Akkumulátor	3200mAh
Feltöltési idő	4h
Zajszint	65dB
Átjárható akadálymagasság	2cm
Porgyűjtő tartály kapacitása	300ml
Víztartály kapacitása	250mL
A tartály típusa	Elektromos tartály
Térképek száma	3
A víztartály típusa	✓
Carpet Boost	✓
Tiltott övezetek beállítása	✓
Virtuális fal	✓
Ütemezett takarítás	✓
Automatikus visszatérés a töltőhöz	✓
Méretek	350*350*98mm
Működési környezet	Hőmérséklet: 0-40°C Páratartalom: ˂ 90%



RV1 Pro Max

A termék elnevezése	RV1 Pro Max
Porszívó	
Navigáció	LiDAR
Takarítási útvonal	Tervezés
Szívóerő	akár 6500Pa
Időtartam	Max 220min
Akkumulátor	6400mAh
Feltöltési idő	5h
Zajszint	65dB
Átjárható akadálymagasság	2cm
Porgyűjtő tartály kapacitása	300ml
Víztartály kapacitása	250mL
A tartály típusa	Elektromos tartály
Térképek száma	3
A víztartály típusa	✓
Carpet Boost	✓
Tiltott övezetek beállítása	✓
Virtuális fal	✓
Ütemezett takarítás	✓
Automatikus visszatérés a töltőhöz	✓
Méretek	350*350*98mm
Működési környezet	Hőmérséklet: 0-40°C, Páratartalom: ˂ 90%
Állomás	
Szívóerő	26KPa
Zajszint	< 80dB(A)
Bemeneti teljesítmény	220 V váltóáram, 5 A
Kimeneti teljesítmény	24 V egyenáram, 1,5 A
Méretek	356*250*193mm

IMOU LINK





Biztonsági rendszer

Üdvözöljük az Ön okosabb, biztonságosabb otthonában. Az Imou biztonsági rendszer könnyen bővíthető az Ön igényeinek megfelelően. Egyszerűen csatlakoztassa Imou riasztóközpontját, csatlakoztassa érzékelőit, és irányítson mindent az Imoulife alkalmazásból.


- Kezdje el létrehozni teljes biztonsági rendszerét.
- Átfogó védelem és lefedettség az egész otthonának.
- Biztonságos, megnyugtató és kényelmes hangulatot nyújt.
- Az Ön első védelmi vonala.

Biztonsági rendszer

Ajtó- és ablakérzékelő	25 mm-es riasztás kioldó	Szilárd kialakítás	Rögzítés és használat	Alacsony feszültség figyelmeztetés	Csatlakozás intelligens hálózathoz	1 év készenléti idő
PIR mozgásérzékelő	Mágneses szívószerkezet	360°-os elforgatás beállítása	Rögzítés és használat	Hőmérséklet-kompenzációs technológia	Csatlakozás az intelligens csatornához	1 év készenléti idő
Vészhelyzeti gomb	Egy kattintásos riasztás	Intelligens jelhez való csatlakozás	Rugalmas elhelyezés	Hosszú készenlét	Alacsony töltöttségi szintetz illető figyelmeztetés	Felvételi előzmények
Vezeték nélküli hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő	Érzékelési pontosság ±0,3°C	LCD kijelző	Rugalmas elhelyezés	Küszöbérték riasztás	Csatlakozás az intelligens halastóhoz	Felvételi előzmények
Vízszivárgás érzékelő	Nincs szükség telepítésre	Állítható szondamagasság	Nyomógombos riasztási üzenet	IP66	Csatlakozás az intelligens halastóhoz	Hosszú készenlét
Gázérzékelő	Mérési tartomány 0~100%LEL	Helyi riasztás hanggal és fénnyel	Nyomja meg a riasztási üzenetet	Önellenőrző eszköz	Csatlakozás az intelligens halastóhoz	Tűzálló anyagból készült ház
riasztóközpontját	Vezetékes és vezeték nélküli csatlakozás	Egy gombos konfiguráció a be- és ki-kapcsoláshoz	Távvezérlés alkalmazáson keresztül	Helyi hálózati csatlakozás	32 aleszközzel való hozzáférés	Beépített sziréna
Füstérzékelő MIR-SM100	Fotoelektromos labirintus-technológia	Helyi szinkronizált riasztás	Riasztási értesítések küldése	Leszerelésgátló kialakítás	Tűzálló anyagú burkolat	Ultra hosszú, 10 éves készenléti mód
Termosztát IOT-TRV1-EU	Távoli vezérlés	Ablakészlelés	Fagyvédelem	Komplett tartozékok	Hangvezérlés	Hőmérsékleti jelentés


Békés, egészséges és kényelmes életet biztosít

Ha a nappaliban gyakorol, az Imou vészhelyzeti gomb megnyugtatja, mert a gomb megnyomásával azonnali segítséget kaphat. A készülék riasztást is indít, és a 100 dB-es segédsziréna riasztja a házban tartózkodókat. Eközben a nagy pontosságú higrométeres hőmérő képes érzékelni a hőmérsékletet és a páratartalmat, hogy optimális élet- és munkakörülményeket biztosítson az egészségesebb életmód érdekében.




Testre szabhatja a tökéletes biztonsági készletet otthona számára

Igényei szerint választhat egyedi termékeink vagy személyre szabott készleteink közül.



Teljes kontroll az IMOU Life alkalmazáson keresztül




Otthontartózkodási és távolléti üzemmódok

Aktiválja a körkörös érzékelőket, mielőtt elalszik, vagy az összes belső érzékelőt, amikor elhagyja otthonát, bárhol is tartózkodik.



Valós idejű értesítések

Tudja meg telefonján, ha valaki belép egy szobába, kinyit egy ablakot vagy beindítja a szirénát.



Csatlakoztatott eszközök

Csatlakoztasson bizonyos IMOU-eszközöket, hogy lássa, mi történik, és egyetlen műszerfalról vezérelhesse őket.



Imou útválasztó

Mivel manapság egyre több eszköz van az otthonokban, megbízható routerre van szükség, hogy lépést tartson a WiFi követelményekkel. A stabilitás, a teljesítmény és az érték bizonyított jellemzőivel az Imou olyan speciális hálózati termékek portfólióját hozta létre, amelyek minden egyén hálózati igényeinek megfelelnek. Az Imou routerek biztosítják a legtöbb családnak szükséges sebességet és lefedettséget, mindezt megfizethető áron.

HX21

Dual-Band Wi-Fi 6
Imou Wi-Fi Auto-sync
"Imou-Link" Mesh
IPTV támogatás
IPv6 kompatibilis
Könnyű beszerelés

A termék elnevezése	HR300	HR340	HR12F	HR12G	HX21
Wi-Fi frekvencia	2.4GHz	2.4GHz	2.4GHz & 5GHz	2.4GHz & 5GHz	2.4GHz & 5GHz
Wi-Fi sebesség	N300	300Mbps	AC1200	AC1200	AC3000
Ethernet csatlakozók	1x 100Mbps WAN, 3x 100Mbps LAN	1x 100Mbps WAN, 3x 100Mbps LAN	1x 100Mbps WAN, 3x 100Mbps LAN	1x Gigabit WAN, 3x Gigabit LAN	1x Gigabit WAN, 3x Gigabit LAN
Wi-Fi antennák	2 x külső antenna	4x 5 dBi-s külső antenna	4 x külső antenna	4 x külső antenna	5 x külső antenna
Imou Wi-Fi Auto-sync	-	✓	✓	✓	✓
Mesh Networking	-	-	✓	✓	✓
Imou Stream felgyorsítás	-	✓	-	✓	✓
IPTV	-	✓	✓	✓	✓
IPv6	✓	✓	✓	✓	✓
Vendéghálózat	-	✓	✓	✓	✓
Imoulife alkalmazás támogatás	-	✓	✓	✓	✓



Intelligens tápcsatlakozó

Az Imou Smart Control vezeték nélküli működtetést kínál az eszközöknek az otthoni Wi-Fi és az okostelefon segítségével. Nincs szükség hubra, és a távoli Imoulife alkalmazással bárhonnan és bármilyen hálózatról távolról be- és kikapcsolhatja az eszközöket, valamint ütemezéseket és időzítőket állíthat be. Zökkenőmentesen együttműködik az Alexával és a Google Home-mal. Csak ki kell mondania a szavakat, és máris élvezheti az okos életét.

Intelligens tápcsatlakozó

Hangvezérlés
Programozás és időzítés
Távvezérlés
Az energiafogyasztás követése
Megosztás a családdal
Könnyű beszerelés

Távirányító


Az Imou IR (infravörös) Blasterrel az összes IR készülékét vezérelheti okostelefonjával vagy egyszerűen hangutasítással. A Wi-Fi általi okos IR vezérlés nem csak az egyes készülékekhez való külön távirányító használatával járó gondot küszöböli ki, de akár 50 000 készüléket is támogat, beleértve a házimozit, a zenei rendszert, a világítást, a hőmérsékletet, a légkondicionálót, a TV-t és még sok mást. Röviden, egyetlen érintéssel intelligens szobává alakíthatja át a szobáját.



Hangvezérlés
Programozás és időzítés
Távvezérlés
Az energiafogyasztás követése
Megosztás a családdal
Könnyű beszerelés

IR Blaster

Imou Sense



IMOU SENSE™, Pontosság és intelligencia

Intelligens algoritmusok

Navigációs és észlelési algoritmus

Valós időben

A vezető algoritmus képessége és a számítási teljesítmény erőteljes bázisa alapján az IMOU SENSE észlelési eredményei valós idejű visszajelzést kaphatnak.

Megértés

Az IMOU SENSE navigációs algoritmus lehetővé teszi a kulcsfontosságú észlelt képkockák dinamikus frissítését, így a porszívórobot jobban képes a forgatókönyvek megértésére és az ismeretlen helyzetek kezelésére.
Ismeretlen környezet és akadályelkerülés esetén gyorsabban és pontosabban képes elvégezni az útvonalépítést és az útvonaltervezést.

Pontosság

Az IMOU SENSE-vel felszerelt termékek érzékelési pontossága legalább 20-50%-kal javítható a chipgyártók által biztosított algoritmusok pontosságához képest.

Testreszabhatóság

Az IMOU SENSE algoritmus lehetővé teszi a nagy pontosságú helymeghatározást és a létrehozott térképek fúzióját, amely személyre szabottabb és megfelelőbb tisztítási megoldásokat állíthat be, hogy a tisztítás jobban megfeleljen a felhasználók otthonának különböző helyzeteinek.

Több forgatókönyv

Az IMOU SENSE-vel felszerelt termékek robusztusabbak, számos különböző forgatókönyvhöz és környezethez alkalmazkodnak.

IMOU PROTECT

Imou Védelem/Imou Protect



Biztonság a következő szinten









Felhőalapú tárolás

Felhőalapú AI észlelés


Biztonsági jelentés

A készülék megosztása több felhasználóval


A felvétel letöltése SD-kártyára

Biztonság a következő szinten

Felhőalapú tárolás



Felhőalapú tárolás



Biztonság a következő szinten


Javított észlelés mesterséges intelligenciával (AI-val)

Felhőalapú mesterséges intelligencia (AI) észlelés


- Személy észlelés
- Állat észlelés
- Jármű-észlelés
- Csomagok felismerése

Biztonság a következő szinten

Biztonsági jelentés



Biztonsági jelentés



A készülék megosztása több felhasználóval


Biztonság a következő szinten

A készülék megosztása több felhasználóval

Biztonság a következő szinten

A felvétel letöltése SD-kártyára TÁVOLRÓL

A felvétel letöltése SD-kártyára távolról



- **GDPR-megfelelőség** – IoT-szolgáltatások adatvédelme
- **CSA-STAR** – Cloud Security Alliance tanúsítás
- **ISO27702** – Adatvédelmi információkezelési tanúsítás

Biztonság a következő szinten

Az Ön adatvédelme a legfontosabb számunkra

Biztonság a következő szinten

Töltse le az Imou Life alkalmazást most

Windows (32-bit)

Windows (64-bit)

Download on the App Store

Google Play

